



Z A Ś W I A D C Z E N I E

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR:B1006G

Laboratorium Analityczne
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul.Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz

w 2022 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 4 z 4 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 12 z 28 analizów ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 2 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
Sód	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Potas	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Wapń Całkowity	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Magnez	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Żelazo	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Chlorek	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Fosforany Nieorganiczne	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Osmolalność	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Białko Całkowite	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Mocznik	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Kreatynina	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Kwas Moczowy	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Glukoza	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Bilirubina Całkowita	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Cholesterol	(+ -) -	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	dobra
HDL-Cholesterol	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Triglicerydy	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Aminotransferaza Asparaginianowa	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Aminotransferaza Alaninowa	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Fosfataza Alkaliczna	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Amylaza	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Fosfataza Kwaśna	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Kinaza Kreatynowa	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Gammaglutamylotransferaza	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Dehydrogenaza Mleczanowa	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Lipaza	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Albumina	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Lit	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O

OBJAŚNIENIA

" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;
" - " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;
Dla uzyskania oceny pozytywnej " + " dla analitu w pojedynczej edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędów w obu materiałach (+ +);
N/O - analiz nieoznaczony/nieopodany ocenie (0 0);
Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w czterech edycjach;
Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w trzech edycjach;
Ocena roczna "zadowolająca" - ocena pozytywna " + " uzyskana w dwóch edycjach;
Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna " + " uzyskana w jednej edycji;
Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna " + " nieuzyskana w żadnej z czterech edycji;

Signature valid

Dokument podpisany przez Barbara
Przybył-Hac; COBJwDL
Data: 2022.12.12 13:36:28 CET

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 12.12.2022 r.

COBJWDL.ZASW.A.0309.1.2022.2.B1006G.2

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2394)